



TUNÇ AMBALAJ

HAKKIMIZDA:

Endüstriyel ambalaj alanında dünya ile entegre olma hedefiyle oluşan bir firmadır. 2015 yılında kurucumuz Günay MEHMETOĞLU tarafından Bursa'da faaliyete geçmiştir.

Yeniliğe açık ve dinamizmi benimseyen deneyimli personel kadromuz ile en yetkin çözümleri sunan Tunç Ambalaj; İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Kocaeli şehirlerimiz başta olmak üzere pek çok lokasyonda çalıştığımız firmalara endüstriyel ambalaj üzerine çözümler sunmaktadır.

ABOUT US:

It is a company formed with the aim of integrating with the world in the field of industrial packaging. It was established in Bursa in 2015 by our founder Günay MEHMETOĞLU.

Tunç Ambalaj, which offers the most competent solutions with its experienced staff that is open to innovation and adopts dynamism; It offers solutions on industrial packaging to the companies we work with in many locations, especially in the cities of Istanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir and Kocaeli.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- **Bir işi ilk seferinde ve her zaman doğru yapmak.**
- **Daha iyisini yapmak için çaba sarfetmek.**
- **Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hızlı ve doğru çözüm sunmak.**
- **Firmanın her bir bireyinin gerekli beceri ve bilgi ile donatmak.**
- **İSO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi ile belirli kalite standartlarında çalışmayı sürdürmek.**

OUR QUALITY POLICY

- *Doing a job right the first time and every time.*
- *Strive to do better.*
- *To provide fast and accurate solutions by prioritizing customer satisfaction.*
- *To equip each individual of the company with the necessary skills and knowledge.*
- *Continuing to work at certain quality standards with the ISO 9001 Quality Management System.*

İçindekiler

Ambalaj Bantları / <i>Packing Tapes</i>	05
Kraft Bantlar / <i>Kraft Tapes</i>	06
Çift Taraflı Bantlar / <i>Double Sided Tapes</i>	06
Maskeleye Bantlar / <i>Masking Tapes</i>	07
Alüminyum Bantlar / <i>Aluminum Tapes</i>	08
Yapışkan Bantlar / <i>Adhesive Tapes</i>	09
- Yüzey Koruma Bantları / <i>- Surface Protection Tapes</i>	
- Lifli Bantlar / <i>- Fibrous Tapes</i>	
İkaz Ve İşaretleme Bantları / <i>Warning And Marking Tapes</i>	10
El Tipi Streç Filmler / <i>Hand Held Stretch Films</i>	10
Ambalaj Makine Tipi ve Yüksek Performans Streç Filmler / <i>Packaging Machine Type and High Performance Stretch Films</i>	11
Öngerdirilmiş Streç Filmler / <i>Prestressed Stretch Films</i>	12
Polipropilen (PP) Çemberler / <i>Polypropylene (PP) Circles</i>	
- Çember Arabaları / <i>- Circle Cars</i>	13-14
- Çemberleme Aparatları / <i>- Çemberleme Aparatları</i>	15
Plastik ve Metal Tokalar / <i>Plastic and Metal Buckles</i>	15
Lifli Çemberler / <i>Fibrous Circles</i>	16
Polyester (Pet) Çember / <i>Polyester (Pet) Circle</i>	

Karton Köşe Koruyucular / <i>Cardboard Corner Protectors</i>	17
Plastik Köşe Koruyucular / <i>Plastic Corner Guards</i>	17
Polietilen (PE) Köpük Koruyucular / <i>Polyethylene (PE) Foam Protectors</i>	18
Balonlu Nylon / <i>Balloon Nylon</i>	18
2. Kalite Geri Dönüşümlü / <i>2. Quality Recycled</i>	18
Endüstriyel Torba / <i>Industrial Bag</i>	19
Kilitli Torbalar / <i>Ziplock Bags</i>	19
Atlet Torba / <i>Athlete Bag</i>	19
Çöp Torbaları / <i>Garbage Bags</i>	20
Bakkaliye Torbaları / <i>Grocery Bags</i>	20
Polietilen Shrink Film / <i>Polyethylene Shrink Film</i>	21
Polietilen Köpük Torba, Tabaka ve Rulolar / <i>Polyethylene Foam Bag, Sheet and Rolls</i>	21
Polietilen Shrink Film / <i>Polyethylene Shrink Film</i>	22
Hava Yastıkları / <i>Airbags</i>	22
Strafor / <i>Styrofoam</i>	23
Ondüle / <i>Corrugate</i>	23
Korozyon Önleyici (VCI) Torbalar / <i>Anti-Corrosion (VCI) Bags</i>	24



Ambalaj Bantları/ Packaging Tapes

Akrilik, Doğal Kauçuk ve Holtmelt çeşit bantlarımız isteğimize göre; Baskılı, beyaz, kahverengi ve şeffaf olarak üretilebilir.

Acrylic, Natural Rubber and Holtmelt tape types according to your request; It can be produced as printed, white, brown and transparent.

EN (mm) WIDTH	UZUNLUK (mt) LENGTH	ADET (koli) UNIT
12	33/66	144
24	40/66/100	96
36	100/600	60/13
45	40	100
45	300/600/800/10.000	24/10
50	66/100	48
60	66/100	40/48
75	66/100	36
80	66/100	36

Kraft Bantlar / Craft Tapes



Geri dönüşüm ürünü olduğu için çevre dostudur.

Eco-friendly because it is a recycled product

Çift Taraflı Bantlar / Double-Sided Tapes

Güçlü yapışkan özelliğiyle endüstriyel ve genel amaçlı kullanılabilir.

It can be used for industrial and general purposes with its strong adhesive feature.



EN (mm) WIDTH	UZUNLUK (mt) LENGTH	ADET (koli) UNIT
65	40	60
60	100	40

Maskeleme Bantlar/ Masking Tapes



İşlem yapılmayacak bölgelerin korunmasını sağlar. İz bırakmadan sökülür.

It ensures the protection of areas that will not be treated. It is removed without a trace.

EN (mm) WIDTH	UZUNLUK (mt) LENGTH	ADET (koli) UNIT
12	35	150
15	35	120
19	35	96
25	35	72
38	35	48
50	35	36

Genel Bilgiler/General İnforma -

Kullanım Şekli : Bandın yapıştırılacak yüzeyin kuru ve tozsuz olması önerilmektedir.

Usage: It is recommended that the surface to be attached to the tape should be dry and dust-free.

Stoklama Koşulu: Kuru ve nem olmayan bir ortamda, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 5°C - 25 °C

Storage Condition: 5°C - 25°C in a dry and moisture-free environment, away from direct sunlight

Alüminyum Bantlar / Aluminum Tapes

Metal yüzeylerde kullanımı mümkündür. Kaplama, koruma, tamir ve yalıtım için elverişlidir. (-40°C) – (+140°C) aralığındaki ısı değişkenliğine dayanıklıdır. Suya ve yağlı yüzeylerde dirençlidir.

It is possible to use on metal surfaces. Suitable for coating, protection, repair and insulation. It is resistant to temperature changes in the range of (-40°C) – (+140°C). It is resistant to water and oily surfaces.




EN (mm) WIDTH	UZUNLUK (mt) LENGTH	ADET (koli) UNIT
48	30	36
72	30	27
96	30	18

YAPIŞKAN BANTLAR / Adhesive Tapes

Yüzey Koruma Bantları / Surface Protection Tapes

Kolay yapıştırılıp, rahat çıkarılır. Çıkarıldığında iz bırakmaz. UV dayanımı yüksektir. (Talep edilen boyutlarda üretilebilir.)

Easily adhered and easily removed. It leaves no trace when removed. UV resistance is high. (Can be produced in requested sizes.)



Lifli Bantlar Fibrous Tapes

Ağır işlerin paketlenmesinde kullanılmaktadır. Ağır koli, profil ve boru gibi ürünleri içindeki lifler sayesinde daha etkili tutar.

It is used in packaging of heavy works. It keeps products such as heavy parcels, profiles and pipes more effectively thanks to the fibers inside.

EN (mm) WIDTH	UZUNLUK (mt) LENGTH	ADET (koli) UNIT
12	50	72
19	50	48
25	50	36
50	50	18

Ikaz Ve İşaretleme Bantları

Warning And Marking Tapes

PVC yer ve işaretleme bandıdır. Zeminlerde emniyet, güvenli alan belirleme ve yönlendirme bandı olarak kullanılmaktadır. Aşınmaya, rutubete ve suya dayanıklıdır.

PVC floor and marking tape. It is used as safety, safe area determination and guidance tape on floors. It is resistant to abrasion, moisture and water.



El Tipi Streç Filmler / Hand-Helt Stretch Film

- *Poliner streç filmler ambalajlama için en ekonomik çözümlerden birisidir.*
- *Çevre dostudur ve %100 geri dönüştürülebilir.*
- *Farklı renklerde üretilmektedir.*
- *Talep dahilinde özel sarım yapılmaktadır.*
- *Kalınlıkları 15-17-20-23 mikrondur..*
- *10-25-50 cm enlerinde üretilebilir.*

- *Polymer stretch films are one of the most economical solutions for packaging.*
- *It is environmentally friendly and 100% recyclable.*
- *It is produced in different colors.*
- *Special winding is made upon request.*
- *Their thickness is 15-17-20-23 microns.*
- *It can be produced in widths of 10-25-50 cm.*



EL FİLMİ / HAND FILM

EN / WIDTH	390 – 450 mm/390 mm
UZUNLUK / LENGTH	600 mt
KALINLIK / THICKNESS	7/9 mikron/microns

Ambalaj Makine Tipi ve Yüksek Performans Streç Filmler/ Machine Type and High Performance Stretch Films

- Ekonomiktir.
- Çevre dostudur. %100 geri dönüştürülebilir.
- Geniş kullanım alanına sahiptir
- Kalınlıkları 15-17-20-23 mikrondur.
- Keskin kenarları yırtılmadan sarar, kuvvetli ve esnektir.
- %300 e (1 metre = 4 metre) kadar gerdirmek mümkündür.
- Tüm makinelere uyumludur.

- It is economical.
- It is environmentally friendly. 100% recyclable.
- It has a wide range of uses
- Their thickness is 15-17-20-23 microns.
- It wraps sharp edges without tearing, it is strong and flexible.
- It is possible to stretch up to 300% (1 meter = 4 meters).
- It is compatible with all machines.



MAKİNE FİLMİ / MACHINE FILM	
EN / WIDTH	440 mm/390mm
UZUNLUK / LENGTH	4200 mt
KALINLIK / THICKNESS	7/9 mikron/microns



Pre-Strech Films Price advantage

- *It reduces the packaging cost of the product by reducing the amount of stretch used.*
- *continuity*
- *It provides safe product packaging with the same quality and standard cost, regardless of different machines and operators.*

Easy and Safe Use

- *Because it is light, it provides easy, efficient and easy packaging.*

Öngerdirilmiş Streç Filmler/ Prestressed Stretch Films

Maliyet Avantajı

- *Kullanılan streç miktarını azaltarak ürünün paketlenme maliyetini azaltır.*
- *Süreklilik*
- *Farklı makine ve operatörlerden bağımsız olarak sürekli aynı kalite ve standart maliyetiyle birlikte güvenli bir ürün paketlenmesi sağlar.*

Kolay ve Güvenli Kullanım

- *Hafif olduğu için kolay, verimli ve daha kolay paketlenme yapma imkanı sağlar.*

Polipropilen (PP) Çemberler / Polypro Strappylene



EBAT (mm) SIZE	MUKAVEMET STRENGTH	BOBİN UZUNLUK (mt) COIL LENGTH			
5 mm x 0,35	40 kg	2.500	-	7500	-
5 mm x 0,40	50 kg	2500	-	7500	6500
5 mm x 0,45	55 kg	--	-	7000	6000
5 mm x 0,50	60 kg	-	-	6500	5500
9 mm x 0,50	90 kg	-	3500	3500	3000
9 mm x 0,55	95 kg	-	3500	4000	4000
9 mm x 0,60	100 kg	-	3500	4000	4000
9 mm x 0,65	130 kg	-	3000	3000	2500
12 mm x 0,50	130 kg	1250	3000	3000	2500
12mm x 0,55	135 kg	-	2500	3000	2500
12mm x 0,60	140kg	1000	2500	2500	2500
12mm x 0,65	200kg	1000	2500	-	2000
12mm x 0,85	260kg	-	1800	-	1800
12mm x 0,90	290kg	-	1700	-	-
15mm x 0,85	300kg	-	1200	-	-
15mm x 0,90	320kg	-	1300	-	-
15mm x 1,00	330kg	-	1200	-	-
Bobinler / Coils	A		B		
Bobin İç Çapı / Coil Inner Diameter	395 / 405 mm		200mm		
Bobin Eni / Coil Width	160 mm		190mm		
Kolideki Bobin Adedi / Coils in Box	1 Adet / piece		1 Adet /piece		

Çember Arabaları / Strapping Dispensers

Çember bobininin dağılmadan kullanılmasını sağlamaktadır. Toka ve aparat koyma bölgesi sayesinde çember için ihtiyacınız olan diğer ürünlerin daha düzenli bir şekilde bir arada durmasını sağlar.

It ensures the use of the loop coil without scattering. Thanks to the buckle and the apparatus place, it allows other products you need for the strap to stay together more regularly.



Çemberleme Aparatları / Strapping Devices



Çelik Çember / Steel Circle



SIGNODE APEX ÇELİK ÇEMBER / STEEL STRAPS					
ÇEMBER BOYU Strap Size		ORTALAMA MUKAVEMET Average Strength		BOBİNAJ Coil Winding	
Mm	Inch	N/mm2	N		Strap Finish
12.7 x 0.5	1/2 x .020	870 N/mm2	5.635 N	20,2	Blued Painted Zinc Painted
12.7 x 0.6	1/2 x .023	860 N/mm2	6.335 N	16,8	
16 x 0.4	5/8 x .015	900 N/mm2	5.438 N	21,0	
16 x 0.5	5/8 x .020	870 N/mm2	7.055 N	16,0	
16 x 0.6	5/8 x .023	860 N/mm2	7.931 N	13,3	
19 x 0.4	3/4 x .015	900 N/mm2	6.515 N	16,9	
19 x 0.5	3/4 x .020	870 N/mm2	8.452 N	13,5	
19 x 0.6	3/4 x .023	860 N/mm2	9.502 N	11,0	
19 x 0.64	3/4 x .025	870 N/mm2	10.441 N	10,7	
19 x 0.7	3/4 x .028	840 N/mm2	11.361 N	9,4	
19 x 0.8	3/4 x .031	830 N/mm2	12.491 N	8,4	
19 x 0.9	3/4 x .035	800 N/mm2	13.564 N	7,5	
25,4 x 0.7	1 x .028	840 N/mm2	15.149 N	7,2	
25,4 x 0.8	1 x .031	830 N/mm2	16.655 N	6,3	
25,4 x 0.9	1 x .035	800 N/mm2	18.085 N	5,6	
31,75 x 0.7	1 ¼ x .028	840 N/mm2	18.936 N	5,6	Ribbon Wound Jumbo coil Super Jumbo Coil
31,75	1 ¼ x .031	830 N/mm2	20.818 N	5,0	
31,75	1 ¼ x .035	800 N/mm2	22.606 N	4,4	
31,75	1 ¼ x .040	800 N/mm2	25.400 N	4,0	

 **SIGNODE**

Plastik ve Metal Tokalar/ Buckles (Plastic and Metal)

Plastik ve çelik çemberin manuel ya da çemberleme aparatıyla bağlanmasında kullanılır.

It is used to connect plastic and steel strapping manually or with strapping apparatus.



Lifli Çemberler / Textile Straps



Kompozit lifli polyester çemberlerin hafif olması kullanımında pratiklik sağlar. Kullanımı kolay ve uygun maliyetli el aletleri ile ekonomik paketlenme yapmanıza imkan verir.

The light weight of composite fiber polyester hoops provides practicality in use. It allows you to make economical packaging with easy-to-use and cost-effective hand tools.



ÖLÇÜ DIMENSIONS	BOBİN UZUNLUĞU LENGTH	MUKAVEMET STRENGTH	TOKA BUCKLE
13 mm	1100 mt	360 kg	1000
16 mm	850 mt	450 kg	1000
19 mm	600 mt	550 kg	1000
25 mm	400 mt	700 kg	500
32 mm	300 mt	1500 kg	250

Polyester (Pet) Çember / Polyester Straps

Plastik ve çelik çemberin manuel ya da çemberleme aparatıyla bağlanmasında kullanılır.

Soğuk, Sıcak ,UV ışınlarından ve nemden etkilenmez

Paslanmaz

Çalışan sağlığı ve çalışan güvenliğine uygundur.

Unaffected by cold, heat, UV rays and humidity

Stainless

Conforms to employee health and employee safety



EN (mm) WIDTH	KALINLIK (mt) LENGTH	MUKAVEMET STRENGTH	RULO UZUNLUĞU ROLL LENGTH
9 mm	0,50 mm	200 kg	3.000 mm
9 mm	0,60 mm	230 kg	3.000 mm
12 mm	0,50 mm	250 kg	2.500 mm
12 mm	0,60 mm	270 kg	2.500 mm
12 mm	0,65 mm	280 kg	2.500 mm
12 mm	0,70 mm	340 kg	2.000 mm
12 mm	0,80 mm	400 kg	1.900 mm
15mm	0,60 mm	380 kg	1.600 mm
15mm	0,70 mm	400 kg	1.500 mm
15mm	0,80 mm	480 kg	1.350 mm
16 mm	0,88 mm	540 kg	1.220 mm
16 mm	1,00 mm	620 kg	1.220 mm
19 mm	0,80 mm	700 kg	1.000 mm
19 mm	1,20 mm	920 kg	700 mm
19 mm	1,27 mm	1000 kg	700 mm
32 mm	0,80 mm	860 kg	700 mm
32 mm	1,00 mm	1200 kg	600 mm

Karton Köşe Koruyucular / Cardboard Edge Protectors

Palet dayanıklılığını artırır. Aynı zaman da ambalajlanmış ürünlerin ezilerek dağılmamasını sağlar. Çemberleme esnasında ürünlerin ve ambalajlarının zarar görmemesini sağlar.

Increases pallet durability. At the same time, it ensures that the packaged products are not crushed and scattered. It ensures that the product and its packaging are not damaged during strapping.



	KANAT GENİŞLİĞİ WIDTH	EN KALINLIĞI THICKNESS	UZUNLUK LENGTH
MIN.	30X30 mm	2 mm	50 mm
MAX	100x100 mm	10 mm	6500 mm

Plastik Köşe Koruyucular / Plastic Edge Protectors

Çemberleme esnasında ürüne zarar vermesi için kullanılan pratik köşe koruyucusu dur.

It is a practical corner protector used to prevent damage to the product during strapping



ÖLÇÜ WIDTH	PAKET MİKTARI QUANTILY
19 mm	2000 Adet/item
32 mm	2000 Adet/item

Polietilen (PE) Köpük Koruyucular/ Polyethylene Foam Edge Protectors

Palet dayanıklılığını artırır. Aynı zamanda ambalajlanmış ürünlerin ezilerek dağılmamasını sağlar. Çemberleme esnasında ürünlerin ve ambalajlarının zarar görmemesini sağlar.

Increases pallet durability. At the same time, it ensures that the packaged products are not crushed and scattered. It ensures that the products and their packages are not damaged during strapping.

Balonlu Naylon/ Bubble Wrap

Torba

Perforeli. plaka

Rulo

Tabaka

Zarf

Kağıt Lamineli

Bag

Perforated

Roll

Layer

Envelope

Paper Laminated



2. Kalite Geri Dönüşümlü / 2. Quality Recycled



Endüstriyel Torba / Industrial Bag



Kilitli Torbalar / Ziplock Bag

Saydamdır ürün her iki taraftanda görülebilir.

Kilit sistemi sayesinde içinde bulunan ürünü toz, rutubet ve nemden uzun süre korur.

Transparent product can be seen from both sides.

Thanks to the lock system, it protects the product inside from dust, humidity and humidity for a long time.



Atlet Torba / Shopping Bag

Yüksek ve alçak yoğunluklu yapıda olan poşetlerdir.

Hışır poşet veya market poşeti olarak da adlandırılır.

They are bags with high and low density structure.

It is also called rusty bag or market bag.



Çöp Torbaları/ **Garbage Bags**



Bakkaliye Torbaları / **Smal Bags**



Polietilen Shrink Film / Polyethylene Shrink Films

*Şeffaf ve parlak bir yapısı vardır.
İstenilen renk shrink üretimi mevcuttur.
Delikli üretimi mevcuttur.
Lamineli ve laminesiz shrink*

*e forgiveness and a bright structure has.
Desired color shrink production available.
Perforated production is available. Laminated and un laminated shrink*



Polietilen Köpük Torba, Tabaka ve Rulolar / Polyethylene Foam Bag, Sheet and Rolls

Kullanım Amaçları:

*Ürünün çizilmelere karşı korumak
Ürünün köşe ve kenarlarının korun
Seperatörlü yalıtımı ve yer alt döşemesi
Bina çatı, ses ve duvar ısı yalıtımını
Ahır ve sera ısı koruma yalıtımı
Boru tesisatı ısı yalıtımı*

Intended Uses:

*Protecting the product from scratches
Protecting the corners and edges of the product separator
Thermal insulation and flooring
Building roof, sound and wall thermal insulation
Barn and greenhouse heat preservation insulation
Pipe installation thermal insulation*

Polietilen Köpüğün Avantajları:

*Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Sarsıntılara karşı mekanik dayanıklılık
Çevre dostu
Uzun ömürlü ve kolay işlenebilir.
Geri dönüştürülebilir.*

Advantages of Polyethylene Foam:

*It is resistant to chemicals.
Mechanical resistance to shocks
environmentally friendly
Long lasting and easy to process.
It is reversible.*



POLİETİLEN KÖPÜK L PROFİL / Polyethylene Foam L Profiles		
ÜRÜN / Product	KANAT BOYU-A WING HEIGHT	KALINLIK-B THICKNESS
L 3 Mavi / Blue	40 mm	10 mm
L 4 İnce Yeşil / Thin Green	50 mm	7 mm
L 4 Kalın Mavi / Thick Blue	45 mm	15 mm
L 5 Mavi / Blue	60 mm	8 mm
L 6 İnce Mavi / Thin Blue	70 mm	15 mm
L 6 Kalın Mavi / Thick Blue	85 mm	20 mm
L 7 Mavi / Blue	90 mm	13 mm
L 10 Mavi / Blue	110 mm	13 mm

Poliolefin Shrink Film / Poliolefin Shrink Film

Tonlarca basınca dayanıklı olması sayesinde kargonuzun hasarsız bir şekilde ulaşımında yardımcı olur. Uçak, gemi, tır, demiryolu ve konteynerlerde bütün ürünlerle kullanılabilen hava yastıkları yükleme sırasında ürünlerin veya paletlerin arasında kalan boşluklara yerleştirilir.

Thanks to its resistance to tons of pressure, it helps your cargo to be transported without damage. Air bags, which can be used with all products in aircraft, ships, trucks, railways and containers, are placed in the spaces between the products or pallets during loading.



	GENİŞLİK (min) Width	GENİŞLİK (max) Width	UZUNLUK Length
13 mic	200 mm	750 mm	1540 mt
15 mic	200 mm	750 mm	1332 mt
17 mic	200 mm	750 mm	1200 mt
19 mic	200 mm	750 mm	1067 mt

Hava Yastıkları/Container Airbag

Tonlarca basınca dayanıklı olması sayesinde kargonuzun hasarsız bir şekilde ulaşımında yardımcı olur. Uçak, gemi, tır, demiryolu ve konteynerlerde bütün ürünlerle kullanılabilen hava yastıkları yükleme sırasında ürünlerin veya paletlerin arasında kalan boşluklara yerleştirilir.



EN (cm) Width	BOY (cm) Length	GRAMAJ Weight in Grams
90 cm	120 cm	610 gr
90 cm	180 cm	420 gr
90 cm	240 cm	760 gr

Thanks to its resistance to tons of pressure, it helps your cargo to be transported without damage. Airbags, which can be used with all products in aircraft, ships, trucks, railways and containers, are placed in the spaces between the products or pallets during loading.

Strafor/**Styrofoam**

Genelde ısı yalıtımı için kullanılan sıkıştırılmış polistiren köpük malzemedir.

It is a compressed polystyrene foam material generally used for thermal insulation.



Ondüle/**Corrugated Cardboards**



İki adet mukkavanın birleştirilmesiyle elde edilen katmanlı bir yapıya sahiptir. Kullanım alanı genel olarak yere serilerek zeminin korunması amacıyla kullanılmaktadır. İnşaat, ürün paketleme, boyama, hobi ve el işi için de kullanılabilir.

A layered sheet obtained by joining two pieces of cardboard has structure. The usage area is generally laid on the ground and the floor is covered. Used for protection. Construction, product packaging, painting, It can also be used for hobby and craft.

Korozyon Önleyici (VCI) Torbalar / **Corrosion Inhibitor Bags** **(VCI – Volatile Corrosion Inhibitor)**

VCI Torbalar

**VCI Torbalar, isteğe göre farklı tükde
üretilmektedir**

Düz PE film torbalar

VCI körüklü torbalar

VCI kilitli torbalar

VCI balonlu rulo

**VCI özellikli antistatik torbalar (ele
ktronik kart korumalarında)**

VCI Bags

**VCI Bags are produced in
differenr types upon
request.**

Bags With plain PE film

VCI gusseted bags

VCI ziplock bags


VCI bubble roll


**Antistatic bags with VCI
(in electronic card protec
tions)**






TUNÇ AMBALAJ

 0224 241 41 40

 gunay@tuncambalaj.com

 Bademli Mah. Bursa Yolu Caddesi No.127/1
Mudanya/Bursa